



カリフォルニア州の火災

— 西日本防災システム

2018 11 17

NBS 119

米カリフォルニア州史上最悪の規模となった森林火災で、16日、現場から車で3時間以上の距離にあるサンフランシスコの湾岸エリアで、火災の煙による大気汚染のため学校や観光名所が閉鎖され、住民らに外出を控えるよう勧告が出されたようです。

Camp Fireと名付けられたこの火災は、今月8日に同州北部で発生し、すでにシカゴとほぼ同じ面積が焼失し、行方不明者は**600人**以上、**63人**の死亡が確認されています。

火災現場から290キロ南西に離れたサンフランシスコでは、空気質指数がバングラデュの首都ダッカと同水準でインドのコルカタよりも悪いレベルにまで達し、すべての公立学校が休校とされ、同市名物のケーブルカーも運行を休止したそうです。南カリフォルニアのウールジーでは、ロサンゼルス郡西部とベンチュラ郡南東部の400平方キロ以上が燃え、高級住宅が並ぶ沿岸部のマリブも被害を受けています。7日にカントリー音楽専門バーで銃乱射事件が起き、12人の命が奪われたばかりのサウザンドオークスにも避難命令が出され、25万人以上が避難生活を余儀なくされています。



西日本防災システム

NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ 