

様式第2

フード等用簡易自動消火装置試験結果報告書					
		試験実施日		年 月 日	
		試験実施者			
		住所			
		氏名		印	
設置場所	設置階	場所の名称	防護対象物の種類		
放出方式	ア 単独 イ 連動		ア 加圧式 イ 畜圧式	評定番号	
試験項目		試験実施等の内容		結果	
外観試験	装置本体				
	手動起動装置	設置場所・位置			
		設置高さ・表示	出面からの高さ	m	
	感知部	設置位置等			
	消火薬剤量	使用剤・薬剤量			
	貯蔵容器	設置場所等			
	放出導管及び放出口	材質等	導管	継手	
		配管系統			
		配置状況			
	電源及び配線	常用電源	ア AC V イ 蓄電池 ウ その他 ( )		
非常電源		ア 蓄電池 DC V イ その他			
開閉器等					
配線耐熱保護等					
ダンパー	連動閉止状況	ア 自動 イ 手動			
機能試験	起動装置	自動起動・手動起動			
	作動移報装置	移報・しや断・作動表示			
	装置相互連動	相互連動作動信号			
	非常電源作動	非常電源による作動			
	その他	機器の全体機能			
備考					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。  
 2 この報告書は、一の厨房設備ごとに作成すること。