

別記様式第6

(その1)

不活性ガス（二酸化炭素、窒素、IG-55、IG-541）消火設備点検票(区画名：)
 (設備方式: 全域・局所・移動)

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|------|------|--|
| 名称 | | | 防火管理者 | | | |
| 所在 | | | 立会者 | | | |
| 点検種別 | 機器・総合 | 点検年月日 | 年 月 日～ 年 月 日 | | | |
| 点検者 | 氏名 | 点検者 所属会社 | 社名 | TEL | | |
| | | | 住所 | | | |
| 点検項目 | | 点検結果 | | | 措置内容 | |
| | | 種別・容量等の内容 | 判定 | 不良内容 | | |
| 機 器 点 検 | | | | | | |
| 消 火 剤 貯 蔵 容 器 等 | 消 火 貯 蔵 容 器 | 周囲の状況 | | | | |
| | | 外形 | | | | |
| | | 表示・標識 | | | | |
| | 高 圧 貯 蔵 式 | ※ 消火剤量 | | 本 | | |
| | | 容器弁 | 外形 | | | |
| | | | 安全性 | | | |
| | | 安全装置 | 外形 | | | |
| | | | 安全性 | | | |
| | | 容器弁 開放装置 | 外形 | | | |
| | 電気式 ガス圧式 | | | | | |
| | 低 圧 貯 蔵 容 器 等 | 消火剤量 | | kg | | |
| | | 液面計・圧力計 | | | | |
| | | 圧力警報装置・安全装置等 | | | | |
| | | 自動冷凍機 | | | | |
| 放出弁 | | | | | | |
| 放出弁 開放装置 | | 外形 | | | | |
| | 電気式 | | | | | |
| | ガス圧式 | | | | | |
| バルブ類 | | | | | | |
| 連結管・集合管 | | | | | | |
| 起 動 用 ガ ス 容 器 等 | 起 動 用 ガ ス 容 器 | 外形 | | | | |
| | | 表示 | | | | |
| | ※ ガス量 | | 本 | | | |
| | 容器弁 | 外形 | | | | |
| | | 安全性 | | | | |
| | 安全装置 | 外形 | | | | |
| 安全性 | | | | | | |
| 容器弁 開放装置 | 外形 | | | | | |
| | 電気式 | | | | | |
| | 手動式 | | | | | |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 6 ※印のあるものは、(その5)に容器ごとの点検結果を記入すること。

別記様式第6

不活性ガス消火設備（その2）

| | | | | | | |
|---------------------|---------------------------------|---------------------------|-----|-----|--|--|
| 選 択 弁 | 本 体 | 外 形 | | | | |
| | | 表 示 | | | | |
| | | 機 能 | | | | |
| | 開 放 装 置 | 外 形 | | | | |
| | | 電 気 式 | | | | |
| ガ ス 圧 式 | | | | | | |
| 操 作 管 ・ 逆 止 弁 | 外 形 | | | | | |
| | 機 能 | | | | | |
| 起 動 装 置 | 手 動 式 起 動 装 置 | 周 囲 の 状 況 | | | | |
| | | 操 作 箱 | | | | |
| | | 表 示 | | | | |
| | | 電 源 表 示 灯 | | | | |
| | | 音 響 警 報 起 動 用 ス イ ッ チ | | | | |
| | | 放 出 用 ・ 非 常 停 止 用 ス イ ッ チ | | | | |
| | | 表 示 灯 | | | | |
| | 保 護 カ バ ー | | | | | |
| | 自 動 装 置 | 火 災 感 知 装 置 | 専 用 | 兼 用 | | |
| | | 自 動 ・ 手 動 切 替 装 置 | | | | |
| 自 動 ・ 手 動 切 替 表 示 灯 | | | | | | |
| 警 報 装 置 | 外 形 | | | | | |
| | 音 響 警 報 | | | | | |
| | 音 声 警 報 | | | | | |
| 制 御 盤 | 周 囲 の 状 況 | | | | | |
| | 外 形 | | | | | |
| | 表 示 | | | | | |
| | 電 圧 計 | | V | | | |
| | 開 閉 器 ・ ス イ ッ チ 類 | | | | | |
| | ヒ ュ ー ズ 類 | | A | | | |
| | 継 電 器 | | | | | |
| | 表 示 灯 | | | | | |
| | 結 線 接 続 | | | | | |
| | 接 地 | | | | | |
| | 遅 延 装 置 | | 秒 | | | |
| | 自 動 ・ 手 動 切 替 機 能 | | | | | |
| | 放 出 制 御 機 能 | | | | | |
| | 制 御 盤 用 音 響 警 報 装 置 | | | | | |
| 予 備 品 等 | | | | | | |

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第6

不活性ガス消火設備（その3）

| | | | | | | |
|---|------------------|-----------|------|---|--|--|
| 配管等 | 管・管継手 | | | | | |
| | 支持金具・つり金具 | | | | | |
| | 閉止弁 | | | | | |
| 配管の安全装置等 | 安全装置 | | | | | |
| | 破壊板 | | | | | |
| 消火剤等排出措置 | | | | | | |
| 圧力上昇防止措置 | | | | | | |
| 放出表示灯 | | | | | | |
| 噴射ヘッド | 外形 | | | | | |
| | 放射障害 | | | | | |
| 防護区画 | 区画変更等 | | | | | |
| | 開口部の自動閉鎖装置 | 外形 | | | | |
| | | 電気で作動するもの | | | | |
| ガス圧で作動するもの | | | | | | |
| 防部 護区 画の 保安 措置 に保 隣接 する 置 | 設定範囲 | | | | | |
| | 保 安 措 置 | 消火剤排出措置 | | | | |
| | | 放出表示灯 | | | | |
| | | 警報装置 | 外形 | | | |
| | | | 音響警報 | | | |
| | | | 音声警報 | | | |
| 注意銘板 | | | | | | |
| 非常 電源 （内 蔵型） | 外形 | | | | | |
| | 表示 | | | | | |
| | 端子電圧 | | V | | | |
| | 切替装置 | | | | | |
| | 充電装置 | | | | | |
| | 結線接続 | | | | | |
| ホ ー ス 等 | 周囲の状況 | | | | | |
| | 格納箱 | | | | | |
| | ホース | | | m | | |
| | ホースリール | | | | | |
| | ノズル | | | | | |
| | ノズル開閉弁 | | | | | |
| 表示灯・標識（移動式） | | | | | | |
| 耐震措置 | | | | | | |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

| 総 合 点 検 | | | | | | | | |
|---------------|------------|-------------|-------|------|-------|-----|-------|------|
| 全域放出方式・局所放出方式 | 全域放出方式 | 警 報 装 置 | | | | | | |
| | | 遅 延 装 置 | | 秒 | | | | |
| | | 開口部の自動閉鎖装置等 | | | | | | |
| | | 起動装置・選択弁 | | | | | | |
| | | 配管・配管接続部 | | | | | | |
| | | 放 出 表 示 灯 | | | | | | |
| | 局所放出方式 | 警 報 装 置 | | | | | | |
| | | 起動装置・選択弁 | | | | | | |
| | | 配管・配管接続部 | | | | | | |
| 移動式 | ノズル開閉弁 | | | | | | | |
| | ホース・ホース接続部 | | | | | | | |
| 備 考 | | | | | | | | |
| 測 定 機 器 | 機 器 名 | 型 式 | 校正年月日 | 製造者名 | 機 器 名 | 型 式 | 校正年月日 | 製造者名 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

